



[Read More](#)

Price:



Stock: instock

Categories: Патроны цанговые


BT / NT
CCPMA

AMG

Двойной силовой патрон



- Прямая (радикальная) реакция ААМГ в тайши для С-образных стержней
- Поликарбонат, полученный из ААМГ из ААМГ для каждого стержня тайши при тайши.
- Поликарбонат ААМГ 18-080



Developer By PDF Catalog Woocommerce

- Система охлаждения AMG подходит для высоко- скоростной и интенсивной резки одновременно.
- Система охлаждения AMG специально разработан для типа охлаждающей жидкости - СТРУЙНАЯ СКВОЗНАЯ.
- Высокая точность зажима благодаря конструкции игольчатого роликового подшипника.
- Распорка может затянуть фланец и гайку и обеспечить исключительную жесткость.
- Зажим инструментов без цанги отлично подходит для тяжелой резки.
- Гаечный ключ необходимо заказывать отдельно.
- Балансировка: 30 000 об/мин G2.5.

Модель No.	d	D1	L	L1	Ключ	(кг)
BT30 AMG12-080	12	46	80	67	WAMG12	1.10
AMG16-095	16	54	95	60	WAMG16	1.30
AMG20-095	20	58	95	70	WAMG20	1.60
AMG25-100	25	62	100	90	WAMG25	1.80
AMG32-095	32	70	95	90	WAMG32	2.00
BT40 AMG12-080	12	46	80	67	WAMG12	1.60
-105	12	46	105	67	WAMG12	2.00
AMG16-080	16	54	80	60	WAMG16	1.80
-105	16	54	105	60	WAMG16	2.30
AMG20-095	20	58	95	70	WAMG20	2.00
-105	20	58	105	70	WAMG20	2.30
AMG25-095	25	62	95	90	WAMG25	2.20
AMG32-090	32	70	90	90	WAMG32	2.30
-105	32	70	105	90	WAMG32	2.60
BT50 AMG12-105	12	46	105	67	WAMG12	4.60
-135	12	46	135	67	WAMG12	5.10
-165	12	46	165	67	WAMG12	5.80
AMG16-105	16	54	105	60	WAMG16	4.90
-135	16	54	135	60	WAMG16	5.50
-165	16	54	165	60	WAMG16	6.50

AMG20-105	20	58	105	70	WAMG20	4.90
-135	20	58	135	70	WAMG20	5.60
-165	20	58	165	70	WAMG20	6.50
AMG25-105	25	62	105	90	WAMG25	4.90
-135	25	62	135	90	WAMG25	5.70
-165	25	62	165	90	WAMG25	6.70
AMG32-105	32	70	105	90	WAMG32	5.00
-135	32	70	135	90	WAMG32	5.80
-165	32	70	165	90	WAMG32	6.70

Unit:
mm