



Высокоскоростной фрезерный патрон ASG (серия BT / NT) BT50 ASG16-110

[Read More](#)

SKU: BT50-ASG16-110

Price:

Stock: instock

Categories: [Патроны цанговые](#)

Product Description



Характеристики

- Инструментальная система ASG подходит для высокоскоростной и высокоточной резки.
- При использовании без цанги инструментальная система ASG предназначена для сквозных ИНСТРУМЕНТОВ с охлаждающей жидкостью

- Пылезащитная конструкция продлевает срок службы держателя инструмента.
- Гаечный ключ необходимо заказывать отдельно.
- Балансировка: 30 000 об/мин G2.5.

Модель No.	Диапазон зажима	d	D	L	L1	Тип цанги	Вес (кг)
BT30 ASG12-070	3~12	12	35	70	–	SC12	1.10
ASG16-080	3~16	16	46	80	65	SC16	1.10
ASG20-085	4~20	20	54	85	72	SC20	1.40
BT40 ASG12-080	3~12	12	35	80	–	SC12	1.40
-095	3~12	12	35	95	–	SC12	1.50
-120	3~12	12	35	120	–	SC12	1.80
ASG16-080	3~16	16	46	80	65	SC16	1.60
-105	3~16	16	46	105	65	SC16	2.00
-135	3~16	16	46	135	65	SC16	2.40
ASG20-080	4~20	20	54	80	72	SC20	1.80
-105	4~20	20	54	105	72	SC20	2.30
-135	4~20	20	54	135	72	SC20	2.90
ASG25-090	6~25	25	58	90	85	SC25	2.00
-120	6~25	25	58	120	85	SC25	2.60
ASG32-105	6~32	32	68	105	95	SC32	2.40
-135	6~32	32	68	135	95	SC32	3.20
BT50 ASG12-090	3~12	12	35	90	–	SC12	4.10
-110	3~12	12	35	110	–	SC12	4.30
-135	3~12	12	35	135	–	SC12	4.40
ASG16-090	3~16	16	46	90	65	SC16	4.40
-110	3~16	16	46	110	65	SC16	4.70
-135	3~16	16	46	135	65	SC16	4.90
-150	3~16	16	46	150	65	SC16	5.20
ASG20-090	4~20	20	54	90	72	SC20	4.50
-110	4~20	20	54	110	72	SC20	5.00
-135	4~20	20	54	135	72	SC20	5.30
-150	4~20	20	54	150	72	SC20	5.40
ASG25-110	6~25	25	58	110	85	SC25	5.00

-150	6~25	25	58	150	85	SC25	5.40
ASG32-110	6~32	32	68	110	95	SC32	5.10
-150	6~32	32	68	150	95	SC32	6.40
